

OTTOCORD

PE-B2

Technisch specificatieblad

- Eigenschappen:
- Geextrudeerde rugvulling van polyethyleen (PE)
 - Voor toepassingen binnen en buiten
 - Geslotencellig volgens DIN 18540
 - Waterafstotend
 - Conform bouwstoffenklasse B2
- Toepassingsgebieden:
- Rugvulling van voegen binnen en buiten
 - Voor voegen in de bouw na DIN 18540
- Normen en keuringen:
- Gekeurd conform DIN 4102-B2 - normaal ontvlambaar

Technische gegevens:	Soortelijk gewicht (DIN 53 420)	ca. 30 kg/m ³
	Stuikhardheid bij 40 % (DIN 53 577)	ca. 85 kPa
	Breukrek (DIN 53 571)	ca. 170 %
	Treksterkte (DIN 53 571)	ca. 320 kPa
	Temperatuurbestendigheid	-60 °C tot +90 °C
	Wateropname (DIN 53 428)	< 1 %
	Kleur	grijs

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

Levorm:

Diameter	Bestelcode	Verpakkingseenheid klein lm/rol	Verpakkingseenheid groot lm/rol
6 mm	PE-6	100	5 x 100
8 mm	PE-8	100	5 x 100
10 mm	PE-10	100	5 x 100
13 mm	PE-13	100	5 x 100
15 mm	PE-15	100	5 x 100
20 mm	PE-20	50	5 x 50
25 mm	PE-25	50	5 x 50
30 mm	PE-30	25	5 x 25
40 mm	PE-40	–	135 x 1
50 mm	PE-50	–	90 x 1

Afvalverwijdering: zie EG- veiligheidsblad

Aansprakelijkheid: Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze

vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO – CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO – CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.nl>.