

# Drukverdeelplaat voor eenlaagse dakbedekkingssystemen

## EUROFAST® DVP

### 15-CYCLI KESTERNICH

Aluzinc

**Z** Zachte isolatie

**H** Harde isolatie

**G** Geen isolatie



**H**

| Certificering                          | DVP-EF-5010N   |          | ☒      |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 50 mm  | 1000st |
|                                        | Gat            | Ø 6.3 mm |        |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm   |        |



**Z**

| Certificering                          | DVP-EF-5010D   |          | ☒      |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 50 mm  | 1000st |
|                                        | Gat            | Ø 6.3 mm |        |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm   |        |



**G**

| Certificering                          | DVP-EF-51N     |          | ☒      |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 51 mm  | 1000st |
|                                        | Gat            | Ø 6.7 mm |        |
|                                        | Materiaaldikte | 0.84 mm  |        |



**G**

| Certificering                          | DVP-DF-51N     |          | ☒      |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br>ETA-09/0337<br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 51 mm  | 1000st |
|                                        | Gat            | Ø 6.7 mm |        |
|                                        | Materiaaldikte | 0.7 mm   |        |



**H**

| Certificering                                                | DVP-EFB-51NS   |          | ☒      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b><br><b>FM APPROVED</b> | Afmeting       | Ø 51 mm  | 1000st |
|                                                              | Gat            | Ø 5.4 mm |        |
|                                                              | Materiaaldikte | 0.84 mm  |        |



**H**

| Certificering                          | DVP-DFB-51N    |          | ☒      |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br>ETA-09/0337<br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 51 mm  | 1000st |
|                                        | Gat            | Ø 6.7 mm |        |
|                                        | Materiaaldikte | 0.7 mm   |        |



| Certificering                          | DVP-GDL-51N    |         | ☒     |
|----------------------------------------|----------------|---------|-------|
| <b>ETA</b><br>ETA-09/0337<br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 51 mm | 500st |
|                                        | Gat            | Ø 18 mm |       |
|                                        | Materiaaldikte | 0.7 mm  |       |

# Drukverdeelplaat voor eenlaagse dakbedekkingssystemen

## I 5-CYCLI KESTERNICH

**Aluzinc**

**Z** Zachte isolatie

**H** Harde isolatie

**G** Geen isolatie



**H**

| Certificering                          | DVP-EF-8040N   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 80 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 6.5 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 500st      |



**Z**

| Certificering                          | DVP-EF-8040D   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 80 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 6.5 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 500st      |



**Z**

| Certificering                          | DVP-DF-8240D   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 82 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 7.0 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 100st      |



**Z**

| Certificering                          | DVP-DF-8240R   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 82 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 7.0 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 100st      |



**Z**

| Certificering                          | DVP-DFB8240D   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 82 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 7.0 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 700st      |



**G**

| Certificering                          | DVP-DF-8240H   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 82 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 7.0 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 80st       |



**G**

| Certificering                          | DVP-DF8240XH   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 82 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 7.0 mm   |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 90st       |



**G**

| Certificering                          | DVP-EF8240XH   | ☒          |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ETA</b><br>ETA-06/0007<br><b>CE</b> | Afmeting       | 82 x 40 mm |
|                                        | Gat            | Ø 4.85 mm  |
|                                        | Materiaaldikte | 1.0 mm     |
|                                        |                | 90st       |

# Drukverdeelplaat voor eenlaagse dakbedekkingssystemen

## I 5-CYCLI KESTERNICH

Aluzinc

**Z** Zachte isolatie

**H** Harde isolatie

**G** Geen isolatie



**H**

| Certificering                                         | DVP-EF-8040N-9 |            | ⊠     |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|
| <b>ETA</b><br><small>ETA-06/0007</small><br><b>CE</b> | Afmeting       | 80 x 40 mm | 500st |
|                                                       | Gat            | Ø 9.0 mm   |       |
|                                                       | Materiaaldikte | 1.0 mm     |       |



| Certificering                                         | EDF-BAR-F of FB |                 | ⊠    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| <b>ETA</b><br><small>ETA-06/0007</small><br><b>CE</b> | Afmeting        | 2250 x 30 mm    | 10st |
|                                                       | Gat             | Ø 4.85 / 8.0 mm |      |
|                                                       | Materiaaldikte  | 1.0 mm          |      |

**KUNSTSTOF**



**Z**

| Certificering                                         | DVP-DFK-51N    |                     | ⊠      |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| <b>ETA</b><br><small>ETA-09/0337</small><br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 50 mm             | 1000st |
|                                                       | Gat            | Ø 6.8 mm - Tri-lock |        |
|                                                       | Materiaaldikte | 1.2 mm - Nylon      |        |

**Toepassing:**  
bevestiging van  
scheidingslagen.



**G**

| Certificering                                         | DVP-EF-4010N   |          | ⊠      |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>ETA</b><br><small>ETA-06/0007</small><br><b>CE</b> | Afmeting       | Ø 40 mm  | 1000st |
|                                                       | Gat            | Ø 6.0 mm |        |
|                                                       | Materiaaldikte | 1.0 mm   |        |